


Fiber Optic Closure


หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง




คุณลักษณะพิเศษ

- สามารถป้องกันน้ำ 100%
- 100% Water proof type
- พร้อมถาดบรรจุอุปกรณ์ตัดต่อสายอิสระ
- Equipped with independent tray
- ง่ายต่อการเปิดเพื่อบำรุงรักษา
- Easily re-enterable for maintenance
- ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ
- No requirement of special tools


1. โครงสร้างของหัวต่อทำมาจากสารประกอบโพลีพร็อพไพลินที่แข็งแรง
2. มีวาล์วแรงดันสำหรับอัดก๊าซเข้าสู่ภายในหัวต่อ โดยสามารถรับแรงอัดได้ถึง 49 KPA. (อุปกรณ์เพื่อเลือก)
3. มีคุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
4. อุปกรณ์ประกอบที่เป็นโลหะ จัดทำจากโลหะชั้นดี ที่ป้องกันการกัดกร่อนของสนิม (Anti-Corrosion)
5. ใช้ระบบชั้นเกลียวในการล็อกฝาครอบหัวต่อเพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกรั่วซึมเข้าสู่ภายในห้องหัวต่อได้อย่างสมบูรณ์
6. สินค้าได้รับการผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC, EIA, และ JIS
7. ใช้งานง่าย แม้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เคยผ่านงานติดตั้งมาก่อนก็ยังสามารถทำการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
8. สะดวกต่อการเปิดหัวต่อเพื่อบำรุงรักษา




จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (OUTSTANDING POINT)




- ถาดบรรจุอุปกรณ์ตัดต่อสายเป็นแบบหน้าต่างเปิดปิดเพื่อสะดวกต่อการทำงานในถาดบรรจุล่าง
- Organizer trays are window-frame application




- ถาดบรรจุอุปกรณ์ตัดต่อสายหนึ่งถาดสามารถบรรจุการตัดต่อสายได้ถึง 6 จุด
- One organizer tray is capable of maximum 6 mechanical splices



- ถาดบรรจุอุปกรณ์ตัดต่อสายถูกออกแบบให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการขดสายให้มีจุดโค้งไม่น้อยกว่า 60 มม. และสามารถวางปลอกป้องกันในถาดตัดต่อสายได้อย่างง่ายดาย
- Organiser tray provides sufficient space for curling fiber not less than 60 mm.
- Protective sleeve can be easily laid down in the organiz



- ชุดถาดบรรจุอุปกรณ์ตัดต่อสายนี้สามารถยกออกมาภายนอกหัวต่อได้อย่างเป็นอิสระ
- Splice carrier set is independent from closure




- ง่ายต่อการปิด/เปิดหัวต่อด้วยระบบสกรูยึดโครงหัวต่อ
- Easily close/open closure with bolt system

ส่วนประกอบของไฟเบอร์ออฟติกเคเบิลเชอร์

ไฟเบอร์ออฟติกเคเบิล

มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้



1. Under Mold Half / โครงหัวต่อด้านล่าง
2. Upper Mold Half / โครงหัวต่อด้านบน
3. Splice Carrier Set / ถาดบรรจุอุปกรณ์การติดต่อ
4. Organizer Tray / ถาดบรรจุจุดการติดต่อ
5. Supporting Ring Set / ชุดแหวนรับสาย
6. Port Plug / ปลั๊กปิดช่อง
7. Sealing Tape / แผ่นเทปพันสายเคเบิล
8. Sealing Cord / เทปกลมปิดร่องหัวต่อ
9. Protective Sleeve / หลอดต่อสายไฟเบอร์เคเบิล
10. Buffer Tube / ท่อร้อยสายไฟเบอร์เคเบิล
11. Fiber Protection Seal / แผ่นป้องกันสายไฟเบอร์เคเบิลระหว่าง Tray
12. Bond Wire / ชุดสายดิน
13. Scuff / กระดาษทราย
14. Closure Scale / แถบวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิล
15. Measure Tape / สายวัดความยาว
16. Silica Gel / ผงกันความชื้น
17. Washer & Nut / แหวนและนัทตัวเมีย
18. Alcohol Tissue / ผ้าชุบแอลกอฮอล์